



新型コロナワクチン接種後の症状が気になる方へ

～ 副反応かもしれないと思ったら ～

どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。
副反応は、ワクチンが免疫をつけるための反応です。
一般的に次のような症状がみられます。

全身

疲労、頭痛、関節痛・筋肉痛、悪寒、発熱、吐き気

接種部

痛み、腫れ、赤み



多くは2~3日でおさまりますが、

帰宅後、体調が悪化した、不安を感じた際は

以下のコールセンターにご相談ください。



<https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/kansensho/covid-19/vaccine/index.html>

ワクチン接種後に、体の異常があるとき

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

電話：03-6258-5802

受付時間：24時間対応(土日祝日を含む毎日)

ワクチン接種全般に関するお問い合わせ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話：0120-761-770

受付時間：午前9時～午後9時(土日祝含む)

【症状の発現状況、時期、持続期間】

症状																		
	痛み	腫れ	下痢	筋肉痛	関節痛	頭痛	疲労	寒気	発熱									
発現割合	84.3%	10.6%	15.5%	37.9%	23.7%	55.1%	62.9%	32.4%	14.8%									
発現時期	接種当日		接種翌日															
持続期間	約2日		約1日															

【重い症状の発現状況】

症状	痛み	腫れ	下痢	筋肉痛	関節痛	頭痛	疲労	寒気	発熱
発現割合	1.5%	0.4%	0.3%	1.8%	0.9%	2.4%	4.2%	1.8%	—

出典：海外第I/II/III相試験（C4591001試験）及び国内第I/II相試験（C4591005試験）